

## Универсальные телекоммуникационные стойки



### Серия СТК

#### Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U


#### Ширина (мм)

620

#### Глубина (мм)

600

Универсальные однорамные стойки.



### Серия СТК-2

#### Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

#### Ширина (мм)

620

#### Глубина (мм)

800

#### Полезная глубина (мм)

450 / 580 / 620 / 750

Универсальные двухрамные стойки, регулируемые по глубине.

## Специализированные телекоммуникационные стойки



### Серия СТК-С

#### Высота (U)

33U, 38U, 42U, 45U

#### Ширина (мм)

560

#### Глубина (мм)

770, 1035; 1030, 1280

#### Полезная глубина (мм)

750, 1000

Стойки для размещения серверного оборудования.



### Серия СТК-К

#### Высота (U)

24U, 33U, 38U, 42U, 47U, 49U

#### Ширина (мм)

560


#### Глубина (мм)

360

Стойки для установки кроссового оборудования.

Предусмотрена возможность соединения стоек непосредственно между собой или через вертикальный кабельный органайзер. Стойки поставляются в разобранном виде. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик.

## Серверная телекоммуникационная стойка серии СТК-С




### Предназначена

Для размещения серверов и другого активного и пассивного оборудования. Имеет регулируемые по глубине опоры, удобна при организации серверных комнат, где необходимо компактное размещение.

### Конструкция

Стойка имеет полностью разборную двухрамную конструкцию, каркас повышенной жесткости скреплен болтами с внутренними шестигранниками. На вертикальные направляющие нанесена юнитовая маркировка. Стойка фиксируется к полу анкерными болтами, либо устанавливается на регулируемые по высоте опоры (ножки), возможна установка роликов (в комплект поставки не входят). Для уменьшения площади установки, предусмотрено два варианта монтажа опорных кронштейнов – наружу и внутрь стойки. Размер по основанию (ширина/глубина): при сложенных внутрь опорных кронштейнах 560x770 (1035\*) мм, при разложенных 560x1035 (1280\*) мм.



### Высота (U)

33U, 38U, 42U, 45U

### Ширина (мм)

560

### Глубина (мм)


770, 1035; 1030, 1280\*

### Полезная глубина (мм)

750, 1000

### Установка и доступ к оборудованию


Для удобства монтажа и коммутации оборудования предусмотрен широкий спектр аксессуаров. Стойки могут крепиться между собой комплектом соединения или через вертикальный кабельный органайзер. Предусмотрена система заземления. Поставляются в разобранном виде. Возможно изменение размеров серверных стоек по индивидуальному заказу.



\*Зависит от монтажа опорных кронштейнов.

Цвет – RAL 7035 светло-серый, RAL 9005 черный.

### Технические характеристики СТК-С



Модификация	СТК-С 33.2.750	СТК-С 33.2.1000	СТК-С 38.2.750	СТК-С 38.2.1000	СТК-С 42.2.750	СТК-С 42.2.1000	СТК-С 45.2.750	СТК-С 45.2.1000
Высота (U)	33	33	38	38	42	42	45	45
A Высота (мм)	1580	1580	1803	1803	1980	1980	2115	2115
B Ширина (мм)	560	560	560	560	560	560	560	560
C Глубина (мм)	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280	770/1035	1030/1280
A1 Полезная высота (мм)	1472	1472	1697	1697	1872	1872	2007	2007
C1 Полезная глубина (мм)	750	1000	750	1000	750	1000	750	1000
Распределенная нагрузка (кг)	320	380	350	420	400	450	430	480
Масса (кг)	25	30	27	32	28	34.5	33.2	36

Возможно изготовление стоек глубиной 1200 мм.

## Габариты упаковки

Модификация	Место 1		Место 2 (крепёж)	
	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)	Габариты (ВхШхГ)	Масса (кг)
СТК-С-33.2.750	1600x140x95	18	775x690x85	10
СТК-С-33.2.1000	1600x140x95	18	1015x700x85	14
СТК-С-38.2.750	1820x125x95	20	775x690x85	10
СТК-С-38.2.1000	1820x125x95	20	1015x700x85	14
СТК-С-42.2.750	2000x140x95	25	775x690x85	10
СТК-С-42.2.1000	2000x140x95	25	1015x700x85	14
СТК-С-45.2.750	2100x140x95	39	775x690x85	10
СТК-С-45.2.1000	2100x140x95	39	1015x700x85	14

## Стандартные комплектации серверных стоек СТК-С

Код производителя	Наименование изделия	Артикул	Заказ
30142120504	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм	СТК-С-33.2.750	
30142120500	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-33.2.750-9005	
30142121601	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм	СТК-С-33.2.1000	
30142122301	Стойка телекоммуникационная серверная 33U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-33.2.1000-9005	
30142120510	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм	СТК-С-38.2.750	
30142120512	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-38.2.750-9005	
30142121604	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм	СТК-С-38.2.1000	
30142122302	Стойка телекоммуникационная серверная 38U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-38.2.1000-9005	
30142120505	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм	СТК-С-42.2.750	
30142120501	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-42.2.750-9005	
30142121602	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм	СТК-С-42.2.1000	
30142122300	Стойка телекоммуникационная серверная 42U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-42.2.1000-9005	
30142120509	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм	СТК-С-45.2.750	
30142120511	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 750 мм, цвет черный	СТК-С-45.2.750-9005	
30142121603	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм	СТК-С-45.2.1000	
30142122303	Стойка телекоммуникационная серверная 45U, глубина 1000 мм, цвет черный	СТК-С-45.2.1000-9005	

## Совместимость аксессуаров

	Открытые стойки		Серия	Серия	Серия	Серия
			СТК	СТК-2	СТК-С	СТК-К
			Ширина	600	600	560
		Глубина	600	800	770	360
Код	Наименование изделия	Артикул				
73541600500	Полка, 580 мм	СВ-58		0		
74112122902	Полка, 580 мм, черная	СВ-58-9005		0		
73541600600	Полка, 620 мм	СВ-62		0		
74112122903	Полка, 620 мм, черная	СВ-62-9005		0		
73541601100	Полка, 750 мм	СВ-75		0	0	
74112122904	Полка, 750 мм, черная	СВ-75-9005		0	0	
73541600501	Полка груз. 100 кг, 580 мм	СВ-58У		0		
74112123101	Полка груз. 100 кг, 580 мм, черная	СВ-58У-9005		0		
73541600601	Полка груз. 100 кг, 620 мм	СВ-62У		0		
73541600603	Полка груз. 100 кг, 620 мм, черная	СВ-62У-9005		0		
30141601101	Полка груз. 100 кг, 750 мм	СВ-75У		0	0	
30141601103	Полка груз. 100 кг, 750 мм, черная	СВ-75У-9005		0	0	
30412126400	Полка усиленная для аккумуляторов, груз. 200 кг, 580 мм	СВ-58АК		0		
30412126401	Полка усиленная для аккумуляторов, груз. 200 кг, 620 мм	СВ-62АК		0		
30412126402	Полка усиленная для аккумуляторов, груз. 200 кг, 750 мм	СВ-750АК		0	0	
30141601800	Полка выдвижная, 580 мм	ТСВ-58		0		
30141601801	Полка выдвижная, 580 мм, черная	ТСВ-58-9005		0		
30141601900	Полка выдвижная, 620 мм	ТСВ-62		0		
30141601900	Полка выдвижная, 620 мм, черная	ТСВ-62-9005		0		
30141602000	Полка выдвижная, 750 мм	ТСВ-75		0	0	
30141602001	Полка выдвижная, 750 мм, черная	ТСВ-75-9005		0	0	
30412123100	Полка (ящик) для документации 2U	ТСВ-Д-2U.450	0	0	0	
	Полка (ящик) для документации 2U, черная	ТСВ-Д-2U.450-9005	0	0	0	
30412123102	Полка (ящик) для документации 3U	ТСВ-Д-3U.450	0	0	0	
	Полка (ящик) для документации 3U, черная	ТСВ-Д-3U.450-9005	0	0	0	
73541600702	Полка 1U, 200 мм	МС-20	0	0	0	0
73541600701	Полка 2U, 300 мм	МС-30	0	0	0	0
73541600700	Полка 2U, 400 мм	МС-40	0	0	0	0
73541620200	Полка 2U, 400 мм, черная	МС-40-9005	0	0	0	0
73541600704	Полка 2U с центральным креплением, 300 мм	МС-30.2	0			0
73541600703	Полка 2U с центральным креплением, 400 мм	МС-40.2	0			0
73241620300	Полка аккумуляторов с центр. креплением, 400 мм, черная	МС-40.2-9005	0			0
30412121000	Полка аккумуляторов с центр. креплением, 400 мм	МС-40/2-АК	0			0
30141602101	Полка клавиатурная выдвижная, 580-750 мм	ТСВ-К4		0	0	
30141602102	Полка клавиатурная выдвижная, 580-750 мм, черная	ТСВ-К4-9005		0	0	
30412121100	Полка клавиатурная навесная, глубина 200 мм	ТСВ-К-СТК	0	0	0	0
	Полка для стойки клавиатурная навесная, глубина 200 мм, черная	ТСВ-К-СТК-9005	0	0	0	0
30124122100	Полка для клавиатуры	ТСВ-КС	0	0	0	0
	Полка для клавиатуры, черная	ТСВ-КС-9005	0	0	0	0

	Открытые стойки		Серия	Серия	Серия	Серия
			СТК	СТК-2	СТК-С	СТК-К
			Ширина	600	600	560
		Глубина	600	800	770	360
Код	Наименование изделия	Артикул				
29060900100	Комплект уголков опорных 450 мм	УО-45		0		
73641600200	Комплект уголков опорных 580-620 мм	УО-58/62		0		
73641600300	Комплект уголков опорных 750 мм	УО-75		0	0	
28011300200	Комплект уголков опорных 450 мм, нагрузка до 150 кг	УО-45У		0		
28011300300	Комплект уголков опорных, 580-620 мм, нагрузка до 150 кг	УО-58/62У		0		
28011300400	Комплект уголков опорных, 750 мм, нагрузка до 150 кг	УО-75У		0	0	
30561120500	Комплект под тяжелое оборудование	СТК-К0	0	0	0	0
30536320400	Горизонтальный орг. 19" 1U, 4 кольца	ГКО-4.62/7035	0	0	0	0
30536320300	Горизонтальный орг. 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-4.62/9005	0	0	0	0
30536320200	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца	ГКО-0-4.62/7035	0	0	0	0
30536320100	Горизонтальный орг. с окнами 19" 1U, 4 кольца, черный	ГКО-0-4.62/9005	0	0	0	0
30412127701	Горизонтальный орг. 19" 1U, 6 колец	ГКО-1-6	0	0	0	0
30412127700	Горизонтальный орг. 19" 1U, 6 колец, черный	ГКО-1-6-9005	0	0	0	0
30412127601	Горизонтальный орг. 19" 2U, 6 колец	ГКО-2-6	0	0	0	0
30412127600	Горизонтальный орг. 19" 2U, 6 колец, черный	ГКО-2-6-9005	0	0	0	0
30412128001	Горизонтальный орг. 19" 1U, 9 колец	ГКО-1-9	0	0	0	0
30412128000	Горизонтальный орг. 19" 1U, 9 колец, черный	ГКО-1-9-9005	0	0	0	0
30412127901	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 1U, 9 колец	ГКО-2-9	0	0	0	0
30412127900	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 1U, 9 колец, черный	ГКО-2-9-9005	0	0	0	0
30412128500	Горизонтальный орг. 19" для крепления стяжек, оцинкованный	ГКО-У	0	0	0	0
30412128401	Горизонтальный орг. 19" для крепления стяжек 2U	ГКО-У-2	0	0	0	0
30412128400	Горизонтальный орг. 19" для крепления стяжек 2U, черный	ГКО-У-2-9005	0	0	0	0
30412128101	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 1U с окнами для кабеля	ГКО-0-1	0	0	0	0
30412128100	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 1U с окнами для кабеля, черный	ГКО-0-1-9005	0	0	0	0
30412128201	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 2U с окнами для кабеля	ГКО-0-2	0	0	0	0
30412128200	Горизонтальный орг. двусторонний 19" 2U с окнами для кабеля, черный	ГКО-0-2-9005	0	0	0	0
30412128301	Лоток кабельный горизонтальный 19"	ГКО-Л-1	0	0	0	0
30412128300	Лоток кабельный горизонтальный 19", черный	ГКО-Л-1-9005	0	0	0	0
30513620200	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 33U	ВКО-СТК-33	0	0	0	0
30513620204	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 33U, цвет черный	ВКО-СТК-33-9005	0	0	0	0
30513620208	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 38U	ВКО-СТК-38	0	0	0	0
30513620209	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 38U, цвет черный	ВКО-СТК-38-9005	0	0	0	0
30513620201	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 42U	ВКО-СТК-42	0	0	0	0
30513620205	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95мм 42U, цвет черный	ВКО-СТК-42-9005	0	0	0	0

Открытые стойки			Серия СТК	Серия СТК-2	Серия СТК-С	Серия СТК-К
		Ширина	600	600	560	560
		Глубина	600	800	770	360
Код	Наименование изделия	Артикул				
30513620202	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95 мм 47U	ВКО-СТК-47	0	0	0	0
30513620206	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95 мм 47U, цвет черный	ВКО-СТК-47-9005	0	0	0	0
30513620203	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95 мм 49U	ВКО-СТК-49	0	0	0	0
30513620207	Вертикальный органайзер для стойки, ширина 95 мм 49U, цвет черный	ВКО-СТК-49-9005	0	0	0	0
74115102000	Одинарный орг. 65x45 мм	СМ	0	0	0	0
74115102000	Одинарный орг. 65x45 мм, черный	СМ-9005	0	0	0	0
74115102100	Одинарный орг. 90x65 мм	СБ	0	0	0	0
74115102100	Одинарный орг. 90x65 мм, черный	СБ-9005	0	0	0	0
30412128701	Одинарный орг. изогнутый	СБ-Б	0	0	0	0
30412128700	Одинарный орг. изогнутый, черный	СБ-Б-9005	0	0	0	0
74115101000	Фальшпанель в шкаф 19" 1U	ФП-1	0	0	0	0
74532229200	Фальшпанель в шкаф 19" 1U, цвет черный	ФП-1-9005	0	0	0	0
74115101001	Фальшпанель в шкаф 19" 2U	ФП-2	0	0	0	0
74532229201	Фальшпанель в шкаф 19" 2U, цвет черный	ФП-2-9005	0	0	0	0
30412122106	Фальшпанель в шкаф 19" 3U	ФП-3	0	0	0	0
74532229203	Фальшпанель в шкаф 19" 3U, цвет черный	ФП-3-9005	0	0	0	0
74115101002	Фальшпанель в шкаф 19" 4U	ФП-4	0	0	0	0
74532229202	Фальшпанель в шкаф 19" 4U, цвет черный	ФП-4-9005	0	0	0	0
30412122108	Фальшпанель в шкаф 19" 5U	ФП-5	0	0	0	0
74532229204	Фальшпанель в шкаф 19" 5U, цвет черный	ФП-5-9005	0	0	0	0
30561120600	Комплект для соединения серверных и кроссовых стоек	СТК-ПСС			0	0
30561120700	Комплект заземления для серверных и кроссовых стоек	ПЗ-СТК	0	0	0	0
30561120400	Комплект крепления кроссовой стойки к стене	СТК-КСК	0			0
30561120800	Комплект боковых стенок к СТК-С 33U глубиной 750 мм	АА-СТК-С-33-750			0	
30561120801	Комплект боковых стенок к СТК-С 42U глубиной 750 мм	АА-СТК-С-42-750			0	
46082337500	Комплект роликов 3"*1" для стоек СТК, 4 шт., с тормозом 2 шт.	СТК-50	0	0	0	
30561120700	Комплект проводов заземления для стоек, универсальный	ПЗ-СТК	0	0	0	0
30517720600	Панель заземления горизонтальная/вертикальная 19" 500мм/200А	ПЗ-19/500.200А	0	0	0	0
30517720700	Панель заземления вертикальная 1000мм/200А	ПЗ-1000.200А	0	0	0	
40409001000	Панель 19" с DIN-рейкой серии КП	КП-АВ	0	0	0	0
30412123800	Панель осветительная	ПО	0	0	0	0
30412123500	Панель осветительная выдвигаемая	ПО-В	0	0	0	0
14050900100	Комплект монтажный № 1 (винт, шайба, гайка), 50 шт.	КМ-1	0	0	0	0
14050900200	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), 50 шт.	КМ-2-50	0	0	0	0
14050900201	Комплект монтажный № 2 (винт, шайба, гайка с защелкой), 25 шт.	КМ-2-25	0	0	0	0
	Блоки силовых розеток Rem		0	0	0	0
	Блоки силовых розеток Rem вертикальные		0	0	0	